

Gródek nad Dunajcem, dnia 05.05.2020r.

Wykonawcy zainteresowany udziałem w postępowaniu  
strona internetowa [www.gminagrodek.pl](http://www.gminagrodek.pl)

### Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.:

### Dostawa betonu drogowego

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu drogowego C 30/37 na potrzeby robót związanych z wykonywaniem nawierzchni drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego w ilości szacunkowej: **431 m<sup>3</sup>**.

#### 1.2. Miejsce dostawy

Lp	Sołectwo	Przeznaczenie (miejsce dostawy)	Ilość [m <sup>3</sup> ] *
1	Gródek nad Dunajcem	Remont drogi Skała – Zbęk	56
2	Gródek nad Dunajcem	Remont drogi Skała do Szaraty	48
3	Jelna-Dział	Remont drogi gminnej „Podole-Dział-Jelna” nr 290659K w km 6+350 – 6+430	63
4	Lipie	Droga do Pana Stosura i Basty	19
5	Podole Górowa	Remont drogi do P. Kwaśniewski Tadeusz	56
6	Podole Górowa	Remont drogi do P. Oszczepalski Mirosław	28
7	Przydonica	Wykonanie ciągu drogi od Szczeciny do Krystyny Urban	98
8	Przydonica	Wykonanie (dokończenie drogi do Żyzaków – Wygony	21
9	Przydonica	Wykonanie ciągu drogi do boiska –	25
10	Przydonica	Wykonanie drogi do Józefa Jasińskiego – Górna Wieś –	18

*\*Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy*

- 1.3. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane dwa dni wcześniej z dokładnym przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu po wykonanej podbudowie drogi objętej pracami budowlanymi.
- 1.4. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz betonu na miejsce wbudowania (podbudowa drogi gminnej objętej pracami budowlanymi), a koszty transportu wkałkuje w cenę jednostkową betonu. Zamawiający przewiduje wbudowanie betonu bezpośrednio z betonowozu (gruszki) za pomocą rynny spustowej.
- 1.5. Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę;
- 1.6. Przedmiot dostawy: BETON klasy C30/37 o konsystencji wilgotnej,
- wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014
  - klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37, minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na kostkach  $f_{ck, cube} = 37 \text{ N/mm}^2$
  - min. klasa ekspozycji XF3(PL)
  - klasa konsystencji – S2

- e. rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą mieszanki betonowej
- f. rodzaj i klasa kruszywa – zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej,
- g. przeznaczenie mieszanki betonowej do wbudowania jako nawierzchnia drogi, bezpośrednio z urządzenia mieszającego bez użycia pomp do betonu lub innych urządzeń do transportu mieszanki betonowej

- 1.7. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona – wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowo). Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego przez dostarczony beton pokrywa Dostawca.
- 1.8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia (wzór umowy).
- 1.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia oferty”.
- 1.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść „Zaproszenia...”.
- 1.11. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia...” Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie...” oraz zamieści je na stronie internetowej.

**2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:**

44114000-2 Beton;

44114100-3 Gotowa mieszanka betonu

**3. Wymagany termin realizacji umowy:** do 60 dni od daty podpisania umowy ( z zastrzeżeniem punktu 1.3.)

**4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium**

- 4.1. Cena-100%.

**5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:**

- 5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
- 5.2. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie;
- 5.3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i warunkami niniejszego zamówienia. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi, a koszty w kalkuluje w cenę jednostkową betonu.
- 5.4. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.
- 5.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

- 6.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [przetargi@gminagrodek.pl](mailto:przetargi@gminagrodek.pl) (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w terminie do dnia **11 maja 2020r. do godziny 09.00.**
- 6.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**7. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:**

- a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34,  
e-mail: [pkonicki@gminagrodek.pl](mailto:pkonicki@gminagrodek.pl)

**8. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

- 8.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

**9. Wzór umowy.**

9.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

**10. Pozostałe informacje:**

10.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w tym w zakresie ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w oparciu o zaproponowane ceny jednostkowe.
- b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.

10.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem ich konsekwencji w cenie oferty.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....

*W załączeniu:*

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

Zamawiający:

Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54  
33-318 Gródek nad Dunajcem

## FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

.....

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

Ulica: .....

kod \_\_\_\_ - \_\_\_\_ miejscowość .....

powiat: ..... województwo: .....

telefon: ..... fax: .....

NIP: ....., REGON: .....

Adres e-mail: .....

1. Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.34.2020 pn.: **Dostawę betonu drogowego**, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny:

<i>Lp</i>	<i>Opis</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto*</i>
1	Beton drogowy C 30/37	1 m3	431		

*Słownie brutto\*:*

.....  
.....  
.....

2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.  
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.  
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w Zaproszeniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy, tj. płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.
8. Załączniki do oferty:

.....

.....

.....

.....

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy  
(wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym)

**UMOWA NR IZP.272.1.34.2020**

zawarta dnia ..... 2020 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:

**Gminą Gródek nad Dunajcem**, zwaną dalej Zamawiającym,

33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:

**Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz**

przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa betonu drogowego C 30/37 na potrzeby robót związanych z wykonywaniem nawierzchni drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  - 2.1. Ilość betonu: 431 m<sup>3</sup>
  - 2.2. Zamawiający zastrzega, że wskazana łączna ilość betonu (pkt 2.1.) oraz ilości betonu na poszczególne drogi (pkt 2.8.) ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
  - 2.3. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie Zamawiającego wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu po wykonanej podbudowie drogi objętej pracami budowlanymi.
  - 2.4. Minimalna ilość jednorazowej dostawy wynosić będzie 6-9 m<sup>3</sup> betonu.
  - 2.5. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi.
  - 2.6. Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę.
  - 2.7. Wymagania dla mieszanki betonowej:
    - a) beton klasy C30/37 o konsystencji wilgotnej, wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014
    - b) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37, minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na kostkach  $f_{ck, cube} = 37 \text{ N/mm}^2$
    - c) min. klasa ekspozycji XF3(PL)
    - d) klasa konsystencji – S2
    - e) rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą mieszanki betonowej
    - f) rodzaj i klasa kruszywa – zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej,
    - g) przeznaczenie mieszanki betonowej do wbudowania jako nawierzchnia drogi, bezpośrednio z urządzenia mieszającego bez użycia pomp do betonu lub innych urządzeń do transportu mieszanki betonowej.

## 2.8. Miejsce dostawy:

Lp	Sołectwo	Przeznaczenie (miejsce dostawy)	Ilość [m <sup>3</sup> ] *
1	Gródek nad Dunajcem	Remont drogi Skała – Zbęk	56
2	Gródek nad Dunajcem	Remont drogi Skała do Szaraty	48
3	Jelna-Dział	Remont drogi gminnej „Podole-Dział-Jelna” nr 290659K w km 6+350 – 6+430	63

4	Lipie	Droga do Pana Stosura i Basty	19
5	Podole Górowa	Remont drogi do P. Kwaśniewski Tadeusz	56
6	Podole Górowa	Remont drogi do P. Oszczepalski Mirosław	28
7	Przydonica	Wykonanie ciągu drogi od Szczeciny do Krystyny Urban	98
8	Przydonica	Wykonanie (dokończenie drogi do Żyzaków – Wygony	21
9	Przydonica	Wykonanie ciągu drogi do boiska –	25
10	Przydonica	Wykonanie drogi do Józefa Jasińskiego – Górna Wieś –	18

3. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona – wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowe).
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego przez dostarczony beton pokrywa Dostawca.
5. Osoby odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia:
  - 5.1. ze strony Wykonawcy: .....
  - 5.2. ze strony Zamawiającego: Paweł Konicki – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

§ 2

1. Maksymalny termin realizacji umowy wynosi: do 60 dni od daty podpisania umowy.
2. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie Zamawiającego (faksem, lub drogą elektroniczną) dokonane dwa dni przed terminem dostawy z określeniem miejsca i terminu (data i godzina) dostawy oraz ilości materiału.

33

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ustalają wynagrodzenie w wysokości:  
Brutto: ..... zł                                      słownie: .....  
(cena zawiera obowiązujący podatek VAT)
2. Cena jednostkowa za dostarczenie 1 m3 betonu C-30/37 wynosi ..... zł brutto.
3. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia (do 20%) lub ograniczenia (do 50%) przedmiotu zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w oparciu o cenę jednostkową określona w pkt 2.

§ 4

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane dostawy nastąpi na nie podstawie nie więcej niż 2 faktur częściowych.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostaw podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
3. Należności za wykonane dostawy płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr .....
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 3 należy do Wykonawcy i jest rachunkiem znajdującym się elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
  - 5.1. Nabywca tj.: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812;
  - 5.2. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na w/w rachunek bankowy w ciągu 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
7. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu.
8. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

## § 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego betonu.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego betonu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz w niniejszej umowie.
3. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych po zrealizowaniu przedmiotu umowy w całości. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
5. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego dostarczenia we wskazane w umowie miejsce (droga).
7. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego prześlą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu umowy.
8. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wad jakościowych betonu Wykonawca dokona na własny koszt rozbiórki wbudowanej mieszanki betonowej (wraz z odwozem materiału z rozbiórki) oraz dostarczy nową mieszankę betonową wolną od wad jakościowych.
9. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

## § 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - 2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    - 2.1.1. zwłokę w dostarczeniu zamówionej (zgodnie z §2 ust. 2) ilości betonu, w wysokości 2% wartości zamówionego betonu za każdy dzień zwłoki w dostawie
    - 2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek.
    - 2.1.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1
  - 2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
    - 2.2.1. za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu dostaw na warunkach określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
    - 2.2.2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1,
3. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.



4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
  - 5.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
  - 5.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
  - 5.3. Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
  - 5.4. opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 3 dni od umownego terminu zakończenia realizacji zamówionej partii betonu lub całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 3- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
  - 6.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
  - 6.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostaw lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 5 i 6, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:
9. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
10. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych dostaw
11. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń,

## § 7

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.
3. Poza zmianami ilościowymi opisanymi w § 3 ust. 4 umowy, Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany:
  - 3.1. lokalizacji dostawy poszczególnych partii betonu
  - 3.2. terminu realizacji dostaw poszczególnych partii betonu jak i całego przedmiotu zamówienia.

## § 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA