



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER:

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW	H
0/1	komunikacja	plytki gresowe	75,90m2	3m
0/2	pokój nauczycielski	panele podlogowe	17m2	3m
0/3	szatnia	plytki gresowe	6,50m2	3m
0/4	magazyn	plytki gresowe	6,30m2	3m
0/5	sanitariat dziecięcy	plytki gresowe	21,16m2	3m
0/6	sala dla dzieci	panele podlogowe	49,46m2	3m
0/7	szatnia męska	plytki gresowe	10,28m2	3m
0/8	szatnia damska	plytki gresowe	12,26m2	3m
0/9	komunikacja 2	plytki gresowe	15,65m2	3m
0/10	sanitariat dla niepełn.	plytki gresowe	8,36m2	3m
0/11	sanitariat męski	plytki gresowe	11,30m2	3m
0/12	sanitariat damski	plytki gresowe	11,80m2	3m
0/13	pom. porządkowe	plytki gresowe	3,77m2	3m
0/13'	korytarzyk	plytki gresowe	3,52m2	3m
0/14	gabinet dyrektora	panele podlogowe	15,70m2	3m
0/15	magazynek zewnętrzny	panele podlogowe	4,10m2	3m
0/16	winda		2,50m2	3m
0/17	korytarzyk	plytki gresowe	0,90m2	3m
0/18	komunikacja pionowa	plytki gresowe	15,00m2	3m
0/19	komunikacja istn. szkoły	plytki gresowe	33,15m2	3m
0/20	komunikacja pozioma	plytki gresowe	15,00m2	3m
0/21	sanitariaty a-m., b-damski	panele podlogowe	40,60m2	3m
0/22	istn. sala-remont	panele podlogowe	38,51m2	3m
RAZEM:			418,72m2	3m

KUBATURA NOWOPROJ.
BUDYNKU-3580m3
POWIERZCHIA NOWOPROJEKTOWANEJ
BUDYNKU -687,08M2
POW.ZABUDOWY
NOWOPROJEKTOWANEGO
BUDYNKU-362M2

LEGENDA:
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH
SCHODÓW



DREWNIANY TARAS

WYBURZENIE ŚCIAN



MUROWANIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (POZIOM PARTERU):

S1 WYKOŃCZENIE ELEWACJI-OKADZINA KAMIENNA
+STYROPIAN 2+3CM
STYROPIAN 20CM
BŁOCZKI POROTHERM -25CM
TYNK GIPSOWY
WYKOŃCZENIE ŚCIANY

S1b WYKOŃCZENIE ELEWACJI-OKADZINA KAMIENNA
+STYROPIAN 3CM
STYROPIAN 17CM
BŁOCZKI POROTHERM -25CM
TYNK GIPSOWY
WYKOŃCZENIE ŚCIANY

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1
WYKOŃCZENIE ŚCIANY
OKŁADZINA WYGŁUSZAJĄCA 2,5CM
BŁOCZKI POROTHERM -25CM
WYKOŃCZENIE ŚCIANY

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1
WYKOŃCZENIE ŚCIANY
BŁOCZKI POROTHERM -25CM
WYKOŃCZENIE ŚCIANY

Sw3 WYKOŃCZENIE ŚCIAN -PŁYTKI CERAMICZNE-1CM
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH
IZOLACJA PRZECIWWODNA X2
RYGIPS DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH-1,25CMX2
STELARZ ALUMINIOWY

SD SZCZELINA DYLATACYJNA MIĘDZY BUDYŃKAMI
WYPEŁNIENIE STYRODUR

ETAP II INWESTYCJI
SALA GIMNASTYCZNA

- LEGENDA:
- przewody wody zimnej - istniejące
 - przewody wody zimnej - projektowane
 - przewody wody cyrkulacyjnej - istniejące
 - przewody wody ciepłej - istniejące
 - przewody wody cyrkulacyjnej - projektowane
 - przewody wody ciepłej - projektowane



BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
Investor	Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem	B.V.F.K STUDIO			
Obiekt i adres	Szkoła Podstawowa Sienna 27,33-318 Gródek nad Dunajcem z działką numer 230 obręb: Zbyszycze (0010), gm. Gródek nad Dunajcem (121003 2)	B.V.F.K STUDIO			
Temat	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siennie polegająca na budowie budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą; utwardzeniem oraz niwelacją terenu, budową chodników wewnętrznych, wewnętrznej drogi ppoż, przebudową przyłącza Kanalizacji sanitarnej, przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, budową przyłącza kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, co, instalacji elektrycznej.	Branża			
Treść rysunku	woda zimna, woda ciepła	Nr uprawnień	Podpis	Data	09/2020
Autor opracowania	mgr inż. Paweł Gadzała	MAP/0310/PWBS/15		Skala	1:100
Współpraca				Nr Rys.	09
Sprawdzający	mgr inż. Romana Indyk	172/99			