

Nasz znak: PPOŚ. 7234.71.2023

DECYZJA

Nr 71/UO/2023

Działając na podstawie art. 39, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 645) i art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 775 ze zmianami), na podst. na podstawie uchwały nr 18/IV/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie województwa nowosądeckiego /Dz. Urz. Woj. Now. Nr 3/89 poz. 25/, na podstawie uchwały Nr 1072/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. Po rozpatrzeniu wniosku p. Pawła Łątka ul. Warneńczyka 8/54, 39-300 Mielec jako pełnomocnik Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-38 Grodek nad Dunajcem 54 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – przyłącz wodociągowy w działce drogowej drogi gminnej „Podglinik Bartkowa” nr 290673 K przebiegająca przez działkę ewidencyjną nr 480 obręb Bartkowa Posadowa gmina Gródek nad Dunajcem.

wyrażam zgodę

1. Na zlokalizowanie w działce drogowej drogi gminnej „Podglinik Bartkowa” nr 290673 K przebiegająca przez działkę ewidencyjną nr 480 obręb Bartkowa Posadowa gmina Gródek nad Dunajcem przyłącz wodociągowy do budynku na działce ewidencyjnej nr 419/23 obręb Bartkowa Posadowa zgodnie z załączonym projektem przebiegu trasy w/w urządzenia, tj. urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zobowiązuje się wykonawcę do uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty budowlanego obiektu lub urządzenia nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
4. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i ustalenie za wyższe opłaty oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Wykopy wykonane w pasie drogowym (poboczu i jezdni) należy zasypać gruntem zagęszczanym, zagęszczać warstwami grub. Max. 0,30 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is min 1,0) zgodnie z normą nr PN – S-02205(Roboty ziemne). Pobocza wzmocnić kruszywem łamany stabilizowanym mechanicznie o grubości 15cm po zagęszczeniu i o szerokości min 75cm.

2. Miejsca kolizji projektowanego przyłącza z sieciami infrastruktury technicznej podziemnej należy rozwiązać w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tych sieci.
3. Koszt przebudowy urządzeń w pasie drogowym i sieci związanych z realizacją projektu ponosi inwestor.
4. Zajmujący pas drogowy zapewni bezpieczne warunki ruchu drogowego trakcie prowadzenia robót.
5. Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej powinny być umieszczone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 24. czerwca 2022 (Dz. U. 2022 poz. 1518)
6. Utrzymanie obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt. 7, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.

Decyzja jest ważna z załącznikiem graficznym

Uzasadnienie

W dniu 22.08.2023r. wniosku p. Pawła Łątka ul. Warneńczyka 8/54, 39-300 Mielec jako pełnomocnik Gminy Gródek nad Dunajcem nad Dunajcem, 33-38 Grodek nad Dunajcem 54 wystąpił do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem -zarządcy drogi z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie w działkach drogowych drogi gminnej „Podglinik Bartkowa” nr 290673 K przebiegająca przez działkę ewidencyjną nr 480 obręb Bartkowa Posadowa gmina Gródek nad Dunajcem, urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – przyłącz wodociągowy w działce drogowej drogi gminnej „Podglinik Bartkowa” nr 290673 K. Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. Przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku do zarządcy drogi.

Uznając konieczność przedstawionej lokalizacji zamierzenia, zgodnie z art. 39 ust. 3, art.40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych postanowiono jak wyżej.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja niniejsza zwolniona jest od opłaty skarbowej na podstawie części III kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2022 roku, poz. 2142 ze zmianami)

Pouczenie:

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Gródek n/Dunajcem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.775 ze. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21marca 1985 roku o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - uzyskania w zależności od wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351.) pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub zgłoszenia robót budowlanych.
 - uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego lub urządzeń o których mowa w przedmiotowej decyzji.
 - Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych.
4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351.)

5. Przystąpienie do robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia zarządcy drogi będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami) administrator ma prawo do naliczenia opłat za zajęcie terenu stanowiącego pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do zarządcy drogi, z co najmniej 30 –to dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny zajętego pasa drogowego z podaniem jego wymiarów. Przed przystąpieniem do robót wniosek ten należy uzupełnić o projekt zabezpieczenia miejsca robót, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robót (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu drogowego) harmonogram robót (w przypadku prowadzenia robót etapowo).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem** nad **Dunajcem** – mgr inż. **Józef Tobiasz** z siedzibą w **Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54**.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: **Pana Roberta Kotelę**, e-mail rkotela@gminagrodek.pl, tel.18 440 10 35 wew.18.
 3. Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest **Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)**, ul. **Stawki 2, 00-193 Warszawa**, Telefon: **606-950-000**, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełniania obowiązku prawnego na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, RODO.
 5. Kategoria danych osobowych – dane wrażliwe/niewrażliwe.
 6. Źródłem informacji o Pani/Pana danych osobowych są organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, który przetwarzają dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub zawartych stosownych umów.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną **lub przepisy szczegółowe, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo**.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
 10. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd.
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Otrzymują:


1. Adresat.
2. A/a

Z upoważnienia WÓJTA

mgr inż. Józef Tobiasz
ZASTĘPCA WÓJTA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
oparta na podstawie mapy (innej)
zróżn. pomiaru (zupelniajacego)
skala 1:500

Woj. mazowieckie
pow. białobrzegi
gm. Grodek nad Dunajcem (121002.03)
akt. woj. "krośno" 1965
ID: GEO.6640.3281.2023



GRANICA DZIAŁKI I MIEJSCA - DZ. NR 419/23	---
PROJEKTOWA PRZELAZ WOODKOWY P100-80	---
PROJEKTOWA PRZELAZ WOODKOWY	---
MIEJSCA WAZNA DO STANOWISKA	---
WOODKOWY - WOODKOWY	---
PROJEKTOWA RURA OŚCIEŻNIA L=100m	---
WOODKOWY - WOODKOWY	---

LEGENDA

WÓJT GMINY
GRODEK nad DUNAJCEM
ZALĄCZNIK do decyzji, Postanowienia,
Zaświadczenia, pisma z dnia
31.08.2023
nr 33054289, 11.10.2023
(data, podpis, pieczęć)

Wójt Gminy
Grzegorz Broniowski
Grzegorz Broniowski
Grzegorz Broniowski

Wzrost: 170 cm	Waga: 70 kg
Temperatura ciała: 36,6 °C	Ciepłota ciała: 36,6 °C
Ciężar ciała: 70 kg	Waga ciała: 70 kg
Wzrost: 170 cm	Waga: 70 kg
Temperatura ciała: 36,6 °C	Ciepłota ciała: 36,6 °C
Ciężar ciała: 70 kg	Waga ciała: 70 kg
Wzrost: 170 cm	Waga: 70 kg
Temperatura ciała: 36,6 °C	Ciepłota ciała: 36,6 °C
Ciężar ciała: 70 kg	Waga ciała: 70 kg

CZTERY KRESKI
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
PRZELAZ WOODKOWY
ADRES: DZ. NR 419/23, 479, 480, 08R, BARTKOWA-PODOLNA (1001)
JEDE: EWID. GRODEK nad DUNAJCEM (121002.03)
DATA: 08.2023
SKALA: 1:500