



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.

KLASA EKSPLOATACJI: XC2
OTULINA Cnom: dolna 50mm, boczna 30mm

KLASA KONSTRUKCJI: S4
ŚREDNICA GIĘCIA: 40

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 W8

STAŁ ZBROJENIOWA B500B (A-IIIIN)

STAŁ KONSTRUKCYJNA S355 J2

CZTERY KRESKI
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

ul. Wameńczyka 8/54, 39-300 Mielec
Bisuszowa 112, 33-160 Ryglice
biuro.czterykreski@gmail.com
727-760-717

TEMAT: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
- WIATA

ADRES: DZ. NR 419/23, OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001],
JEDN. EWID. GRÓDEK NAD DUNAJCEM [121003_2]

PROJEKTANT:

mgr inż. PAWEŁ ŁĄTKA

UPR. BUD. NR PDK/0210/POOK/17

W SPEC. KONSTR. BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

PODPIS:

TEMAT RYS:

PRZESKROJE I ROZWINIĘCIA

DATA:

08.2024

SKALA:

1:50

KOD PROJ.:

2023.11

BRANŻA:

KONSTR.

NR RYS.:

KW-6